




**YaraVita**™

**Multicop**™

3-15-7



**10 litres**

Net  
weight/  
Poids net  
13.36 kg

**NOTICE**

Before using this product, read the entire label

**AVIS**

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

# Multicop™

**3-15-7**

A liquid NPK plus micronutrient foliar fertilizer for application to agricultural crops.

Un engrais liquide NPK plus micronutriments foliaire pour l'application aux cultures agricoles.

Guaranteed minimum analysis/Analyse minimale garantie:

**Nitrogen/ Azote (N) 3%**

**Phosphate (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 15%**

**Soluble potash/ potasse soluble (K<sub>2</sub>O) 7%**

**Boron/ bore (B) 0.7%**

**Copper/ cuivre (Cu) 0.7%**

**Zinc (Zn) 0.7%**

**CAUTION:** This fertilizer contains boron (B), copper (Cu) and zinc (Zn) and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.

**ATTENTION:** Cet engrais contient du bore (B), le cuivre (Cu) et du zinc (Zn) et ne doit être utilisé que selon les recommandations. Il peut s'avérer nocif lorsqu'il est mal utilisé.

Batch No: See top of pack

Numéro du lot: Voir la partie supérieure de l'emballage

**Yara Canada Inc.**

1874 Scarth Street, Ste 1800, Regina,  
Canada S4P 4B3.

Tel: 1 888 968 8666

Made in the U.K./Fabriqué au R.U.  
Yara UK Ltd., Manor Place,  
Wellington Road, The Industrial Estate,  
Pocklington, York YO42 1DN, U.K

Proud to be associated with:

**CleanFARMS**®

**N.B** This product should be used based on soil and/or tissues analysis and crop requirements. For rates and timings seek professional advice of certified crop advisor.

## DOSE RATES AND TIMINGS

**Cereals, Barley, Oats, Rye, Wheat:** Max rate of Single Application is 3l/ha (1.2 L/Acre); Water rate is 50 l/ha (10-15 gal/Acre); From the 2 leaf stage to second node detectable (Zadok's G.S. 12 to 32). Repeat applications at 10 to 14 day intervals within this timing as necessary or up to end of flowering (Zadok's 59) if required

**Legumes / pulses:** Max Rate of Single Application is 2l/ha (0.8 l/acre); Water rate: 50 l/ha (10-15 gal/acre); At 10 to 15 cm (4 to 6 leaf) stage. Repeat as necessary at 7 to 14 day intervals.

**Lentil, Peas:** Max Rate of Single Application is 2l/ha (0.8 l/acre); Water rate: 50 l/ha (10-15 gal/acre); At 10 to 15 cm (4 to 6 leaf) stage. Repeat as necessary at 7 to 14 day intervals. Avoid application during flowering.

**Maize:** Max Rate of Single Application is 2l/ha (0.8 l/acre); Water rate: 50 l/ha (10-15 gal/acre); At the 4 to 8 leaf stage. Repeat as required at 7 to 14 day intervals.

**Oilseed rape / canola:** Max Rate of Single Application is 2l/ha (0.8 l/acre); Water rate: 50 l/ha (10-15 gal/acre); At the 4 to 9 leaf stage and again at the onset of the rapid stem extension phase up to the start of flowering. Repeat at 10 to 14 day intervals within these growth stages as necessary.

**Potatoes:** Max Rate of Single Application is 2l/ha (0.8 l/acre); Water rate: 50 l/ha (10-15 gal/acre); From one week after 100 percent emergence. Repeat at 7 to 14 day intervals as necessary.

**Soya bean:** Max Rate of Single Application is 2l/ha (0.8 l/acre); Water rate: 50 l/ha (10-15 gal/acre); At 10 to 15 cm (4 to 6 leaf) stage. Repeat as necessary at 7 to 14 day intervals. Avoid application during flowering.

**Tomato:** Max Rate of Single Application is 2 L/ha (0.8 L/Acre); Water rate: 500 L/ha (200 L/Acre); At 10 to 15 cm (4 to 6 leaf) stage. Repeat as necessary at 7 to 14 day intervals. Avoid application during flowering.

**N.B.** Ce produit ne doit être utilisé que selon les analyses de sol/feuilles et besoins de la culture. Pour les doses et stades d'application consulter un conseiller agréé.

## DOSES ET STADES D'APPLICATION

**Céréales, Orge, Avoine, Seigle, Blé:** La dose maximale d'application unique est de 3l/ha (1.2 L/Acre); Le taux d'eau est de 50l/ha (10-15 gal/Acre); Du stade 2 feuilles au deuxième noeud détectable (Zadok's G.S. 12 à 32). Répéter les applications à des intervalles de 10 à 14 jours dans ce délai si nécessaire ou jusqu'à la fin de la floraison (59 de Zadok) si nécessaire

**Colza / canola:** La dose maximale d'application unique est de 2 l/ha (0,8 l/acre); Taux d'eau: 50 l/ha (10-15 gal/acre); Au stade de 4 à 9 feuilles et de nouveau au début de la phase d'extension rapide de la tige jusqu'au début de la floraison. Répéter à intervalles de 10 à 14 jours à l'intérieur de ces stades de croissance au besoin.

**Légumineuses:** La dose maximale d'application unique est de 2 l/ha (0,8 l/acre); Taux d'eau: 50 l/ha (10-15 gal/acre); À un stade de 10 à 15 cm (4 à 6 feuilles). Répéter au besoin à intervalles de 7 à 14 jours.

**Lentilles, pois:** La dose maximale d'application unique est de 2 l/ha (0,8 l/acre); Taux d'eau: 50 l/ha (10-15 gal/acre); À un stade de 10 à 15 cm (4 à 6 feuilles). Répéter au besoin à intervalles de 7 à 14 jours. Évitez l'application pendant la floraison.

**Maïs:** La dose maximale d'application unique est de 2 l/ha (0,8 l/acre); Taux d'eau: 50 l/ha (10-15 gal/acre); Au stade de 4 à 8 feuilles. Répéter au besoin à intervalles de 7 à 14 jours.

**Pommes de terre:** La dose maximale d'application unique est de 2l/ha (0.8 l/acre); Water rate: 50 l/ha (10-15 gal/acre); D'une semaine après l'émergence à 100 pour cent. Répéter à intervalles de 7 à 14 jours au besoin.

**Soja:** Le taux maximal d'application unique est de 2 l/ha (0,8 l/acre); Taux d'eau: 50 l/ha (10-15 gal/acre); À un stade de 10 à 15 cm (4 à 6 feuilles). Répéter au besoin à intervalles de 7 à 14 jours. Évitez l'application pendant la floraison.

**Tomate:** Le taux maximal d'application unique est de 2 l/ha (0,8 l/acre); Débit d'eau: 500 l/ha (200 L/Acre); À un stade de 10 à 15 cm (4 à 6 feuilles). Répéter au besoin à intervalles de 7 à 14 jours. Évitez l'application pendant la floraison.

# YaraVita Multicop™ 3-15-7

## **DIRECTIONS FOR USE**

**ALWAYS FOLLOW THESE LABEL INSTRUCTIONS**

Mix the product thoroughly before use. Slowly add the product to the tank, via the induction hopper, whilst agitating. Top up with water and continue to agitate until spraying is completed.

## **TANK MIXING/CO-APPLICATION**

Read ALL labels carefully and adhere strictly to the instructions for use.

Co-application is entirely at the risk of the end-user. Before co-application of products you, or your advisor, must visit [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) for important information. Alternatively, contact Yara for specific advice.

## **PRECAUTIONS**

Only to be used on protected crops if specifically listed. Avoid application under extremes of climate, e.g. rapid drying conditions, extremely slow drying conditions, frost, rain, or when frost or rain are anticipated. Wear suitable gloves and face shield when handling this product. Clean all equipment before and after use.

## **STORAGE**

Keep in a cool, dry chemical store, out of reach of children and livestock. Protect from frost and other climatic extremes (temperatures exceeding 40°C). Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

## **CONDITIONS OF SALE**

This Product is sold subject to the seller's Terms and Conditions of Sale, which are available upon request. Use of the Product is acceptance by the buyer of the Terms and Conditions of Sale.

## **MODE D'EMPLOI**

**SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ETIQUETTE**

Secouer le bidon et verser le produit à travers un filtre dans la cuve remplie aux trois-quarts d'eau. L'agitateur doit être en fonctionnement pendant cette opération. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

## **MÉLANGE EN CUVE/CO-APPLICATION DE PRODUITS :**

Lire attentivement TOUTES les étiquettes des produits à mélanger et suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation. Les risques liés au mélange et à la co-application de produits sont entièrement sous la responsabilité de l'utilisateur final. Avant tout mélange de produit, consultez ou demandez à votre conseiller de consulter les informations contenues sur notre site [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com). Pour des conseils plus spécifiques, vous pouvez également contacter directement un représentant Yara.

## **PRÉCAUTIONS**

N'utiliser ce produit sur des cultures protégées que si celles-ci sont spécifiquement listées sur l'étiquette. Evitez l'application dans des situations climatiques extrêmes, par exemple en conditions de séchage des feuilles soit très rapide soit extrêmement lent, en cas de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont anticipées. Portez des gants appropriés ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

## **STOCKAGE**

A conserver dans un local frais et sec, hors de portée des enfants ou des animaux. A protéger contre le gel et autres températures extrêmes (températures > 40 °C). Eliminer les bidons et leur contenu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au niveau local, régional, national et international.

## **CONDITIONS DE VENTE:**

La vente de ce produit est soumise aux conditions générales de vente du vendeur. Tout acheteur reconnaît en avoir eu connaissance et celles-ci sont également disponibles sur demande auprès de votre contact commercial Yara. L'utilisation du produit par l'acheteur implique que celui-ci accepte ces conditions de vente.



## Warning

H319: Causes serious eye irritation.

H317: May cause an allergic skin reaction.

H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.(kidneys)

P260: Do not breathe gas or vapour.

P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P302+P352+P333+P313-a: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention.

P314-a: Get medical attention if you feel unwell.

## Attention

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.(reins)

P260: Ne pas respirer les gaz ou vapeurs.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352+P333+P313: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Obtenir des soins médicaux.

P314: Obtenez des soins médicaux si vous vous sentez mal.

May damage fertility and the unborn child.

Peut nuire à la fertilité et à l'enfant à naître.