

## **Knowledge grows**

## Anwendungsbeispiel für die Nährstoffversorgung im Erdbeeranbau (Normalkultur nach Analyse/Entzug)

	ca. Menge in kg bzw. l/ha	Wachstumsstadium			
		Winterausgang	Vorblüte	Blüte bis Ernte	Nachernte
Bodendüngung					
YaraMila® COMPLEX® (12+11+18+2+8)	200 - 300	++++++++++++++			++++++++++++++
YaraLiva® NITRABOR® (mit 0,3 % Bor)	100 - 200		++++++++++++++		
Unika® Calcium (NKCa 14+24+12 CaO)	100 (2 mal)			+++++ +++++	
Blattdüngung					
YaraLiva® CALCINIT®	5 - 7 kg (2 - 4 mal)	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			
Yara FRUITCAL	3 - 5 Liter (3 - 5 mal)			++++++++++++++	
YaraVita® Bor	1 Liter (2 mal)		+++	+++	++++++
YaraVita® KOMBIPHOS	3 - 5 Liter (2 mal)	++++	++++		
Yara TRACER	1 Liter (2 mal)		+++	+++	
YaraVita® ACTISIL®	1 l Liter (2 mal)		+++	+++	

Hinweise zu Tankmischungen: www.tankmix.com/yara

## YARA GmbH & Co. KG, Hanninghof 35, D-48249 Dülmen / E-mail: beratung@yara.com / Tel. 02594/798 798, Fax. 02594/798455 / www.yara.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall ist ausgeschlossen, da die Standort- und Anbaubedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen. Die zur Verfügung gestellten Informationen ersetzen keine individuelle Beratung. Sie sind unverbindlich und insbesondere nicht Gegenstand eines Beratungs- / Auskunftsvertrages.

©YARA GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.